

FICHA TÉCNICA – SELADOR ACRÍLICO TOKCRYL

Versão: 1.0 | Revisão: Ago/2025

1. Descrição do Produto

Indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies novas internas e externas de reboco, blocos, concretos, fibrocimento e massa fina. Seu alto poder de enchimento melhora o rendimento das tintas de acabamento.

2. Aplicação

Aplicar uma demão com rolo de lã de carneiro, pincel, trincha ou pistola.

Não recomendado para superfícies com massa acrílica, massa corrida pois pode prejudicar o acabamento.

3. Preparo da Superfície

A superfície deve estar firme, limpa, seca, isenta de pó, gordura, sabão ou mofo.

Para mofo: lavar com água e água sanitária (1:1), enxaguar e aguardar secagem.

Para paredes novas, aguardar cura mínima de 28 dias.

4. Rendimento

16 kg até 70 m²

18 litros até 120 m²

3,6 litros até 24 m²

0,9 litros até 6 m²

5. Diluição

Diluir de 10 a 15% com água limpa.

6. Secagem

Ao toque: 2 horas

Final: 12 horas

7. Cores Disponíveis

Branco

8. Ambientes de Aplicação

Interiores e exteriores

9. Classificação Normativa

Classificado conforme NBR 11702:2010 da ABNT - Tipo 4.1.2.5

10. Precauções e Cuidados

Não aplicar em ambiente com temperatura inferior a 10°C ou umidade relativa superior a 90%.

Produto com controle de qualidade. Armazenar fechado, em local fresco, seco e ventilado.

Em contato com pele ou olhos, lavar com água em abundância por no mínimo 15 minutos.

Em caso de ingestão, não provocar vômito. Procurar socorro médico.

Não reutilizar a embalagem. Manter fora do alcance de crianças e animais.


Não aplicar em dias chuvosos.

11. Referências Normativas

- ABNT NBR 16725:2019 – Segurança em produtos químicos
- ABNT NBR 13245:2011 – Classificação de tintas para construção civil
- ABNT NBR 13528:2010 – Ensaio de desempenho

12. Fabricante

Texcryn Indústria e Comércio de Produtos Químicos LTDA

 (15) 3217-4990 / 3217-5505

 contato@texcryn.com.br

 www.tokcryn.com.br

Acesse a FISPQ digital atualizada por este QR Code:



🔒 Utilize EPIs durante a aplicação: 🧤 Luvas | 😷 Máscara | 👁 Óculos de proteção